

## LVI-TYÖSELITYS

### TIEDOT RAKENNUSHANKKEESTA

#### **Rakennushanke ja sen sijainti**

Tämä työselitys käsittää Pellon kirkon lämmitysmuutoksen suorasta sähkölämmityksestä vesikiertoiseen maalämmitykseen.

Rakennus sijaitsee omalla tontilla osoitteessa -

Tapulitie 1, 95700 PELLO.

Rakennuskohteen laajuus on

Rakennusala n.425m<sup>2</sup>

Tilavuus n. 4025 m<sup>3</sup>

#### **Rakennuttaja**

Pellon seurakunta

Lapintie 3

95700 PELLO

Puh. [040 839 9772](tel:0408399772)

Yhteyshenkilö: Riittaleena Tuomi [riittaleena.tuomi@evl.fi](mailto:riittaleena.tuomi@evl.fi)

LVIA-suunnittelu:

LVI-tekniikko

Kari Vahlqvist

Jäkäläkatu 6

96400 ROVANIEMI

Puh. 0400-322 081

Sähköposti: [kari.vahlqvist@gmail.com](mailto:kari.vahlqvist@gmail.com)

## **Yleiset vaatimukset**

### **LVI-töiden yleiset laatuvaatimukset**

LVI-järjestelmät toteutetaan TalotekniikkaRYL 2002 mukaisesti. Urakoitsijalla tulee olla RYL 2002 käytettävissä.

### **Tiedot rakennushankkeesta**

Hanke käsittää Pellon kirkon muutostyöt.

Rakennushanke

Nimi: Pellon kirkko muutokset

Rakennustoimenpide: Lämmitysjärjestelmän muutos maalämmölle.

Viranomaistarkastukset

Työ vaatii rakennusvalvonnan luvan. Työt hyväksytetään viranomaisilla. Rakennuttaja hakee luvan viranomaiselta ja hoitaa yhteyden viranomaisiin.

## **LVI-hankinnat ja -työt**

Työn toteuttaa putkiurakoitsija (PU) Putkiurakoitsija hankintaan kuuluvat myös lämpökaivojen poraukset, maankaivuu- ja sähkötyöt tarvikkeineen niiltä osin kuin ne kuuluvat lämmitysjärjestelmän rakentamiseen. Mahdolliset asbestipurkutyöt eivät kuulu Lvi-urakoihin.

Jos asbestia löytyy rakenteista ja se estää urakan tekemisen, sovitaan asbestin poistosta erikseen rakennuttajan kanssa.

## **LVI-hankintojen ja -töiden perusvaatimukset**

LVI-hankintoihin ja -töihin kuuluvien velvoitteiden toteuttajasta käytetään LVI-selostuksessa nimitystä urakoitsija ja tämän velvoitteista urakka.

Urakkaan kuuluvat seuraavien yleisten juridis-taloudellisten asiakirjojen urakoitsijaa koskevat velvoitteet:

rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT 16-10660)

Urakkaan kuuluvat em. velvoitteiden lisäksi tilaajan kaupalliset asiakirjat, LVI-selostuksen urakoitsijalle kuuluvissa osissa, luvuissa ja kohdissa sekä LVI-piirustuksissa tms. LVI-asiakirjoissa selostetut velvoitteet, työt ja tarvikkeet hankintoineen, asennuksineen ja tarkastuksiin, käyttöönottoon ja takuu-aikaan liittyvine töineen.

LVI-piirustuksissa tms. LVI-asiakirjoissa esitetyt yksittäisratkaisut toteutetaan vaikka ne poikkeaisivatkin TalotekniikkaRYL 2002:n esimerkkiratkaisuista.

**Hankkeessa minimoidaan tulityöt.**

**Mahdolliset asbestipurkutyöt eivät kuulu LVIA-urakoihin.**

## **Putkiurakka (PU)**

Putkiurakan LVI-selostuksessa esitetyt velvoitteet ovat seuraavissa osissa ja luvuissa:

Yleiset vaatimukset

Lämmitysjärjestelmät ja liosputkistot

Lvi-eristykset

Maalämpölaitteet

### **Yleiset vaatimukset**

LVI-tarvikkeet

Putkiurakoitsija(PU)- on velvollinen toimittamaan kaikista sähköisistä laitteista suomenkieliset asennus- ja kytkentäohjeet sähköurakoitsijalle ennen asennustöitä ja tarvittaessa on velvollisuus kustannuksitta ao. laitevalmistajan opastuksen järjestäminen sähkökytkennöistä työmaalle.

### **LVI-tarvikkeiden perusvaatimukset**

LVI-tarvikkeiden materiaali on yleensä merkitty LVI-asiakirjoihin. Mikäli materiaalimerkintä puuttuu, valitsee urakoitsija tarkoitukseen soveltuvan materiaalin.

Samantyyppiset LVI-tarvikeryhmät valitaan saman tehtaan tuotteista, ellei ole toisin mainittu.

LVI-tarvikkeiden sähkölaitteet ovat nimellisjännitteeltään 400/230 V, 50 Hz ja niiden on sovelluttava viisijohdinjärjestelmään. Sähkölaitteiden rakenne- ja koestusmääräysten vaatimukset. Ks. sähköturvakeskuksen julkaisu Sähköturvallisuusmääräykset A1-89.

Kaikkien LVI-laitteiden tulee olla myös ohjattavissa käsikäyttöisesti.

LVI-tarvikkeet ja niiden kanssa asennettavat käyttölaitteet valitaan siten, että mitoitusolosuhteissa toimiessaan niiden sähkömoottori toimii optimaalisen hyötysuhteen alueella.

LVI-laitteiden asennuksissa tarvittavat tuki- ja kehikkorakenteet toimittaa ja asentaa laitteen toimittanut urakoitsija.

LVI-tarvikkeiden asennus-, puhdistus- ja käyttöönotto-ohjeet toimitetaan työmaalle ennen ko. tarvikkeiden asennustöiden aloittamista.

Urakoitsija voi vaihtaa LVI-asiakirjoissa määriteltyjen tarvikkeiden, materiaalien, liitostapojen tms. tilalle muita vastaavaksi katsomiaan. Niiden on kuitenkin tilan käytöltään, toiminnaltaan, puhdistettavuudeltaan, teknisiltä ominaisuuksiltaan ja huollon jatkuvuuden osalta läheisesti vastattava em. urakka-asiakirjoissa määriteltyjä.

Mikäli suunniteltu tarvike, materiaali, liitostapa tms. on standardin mukainen tai tyyppihyväksytty on vaihdettavankin oltava tyyppihyväksytty tai siitä on esitettävä vastaavat selvitykset.

Em. vaihdolle on urakoitsijan saatava ensin tekninen ja taloudellinen hyväksyminen muilta urakoitsijoilta ja suunnittelijoilta, jos vaihto vaikuttaa näiden velvoitteisiin. Sen jälkeen, ennen hankintaan ryhtymistä, on vaihdolle saatava vielä LVI-valvojan ja rakennuttajan hyväksyminen. Vastaavuudesta vastaa teknisesti ja taloudellisesti vain vaihtamista esittänyt urakoitsija.

Suunnitteluvaiheessa laatutavoitteet täyttävänä LVI-tarvikkeena käytetty tuote on LVI-asiakirjoissa esitetty merkinnalla:

**esim. mallia ABCD; Firma Oy tai esim.LVI-tarvikeluettelon numero.**

Kun toteutuksessa halutaan ehdottomasti käytettävän vain tiettyä LVI-tarviketta, on se LVI-asiakirjoissa esitetty merkinnällä:

**ABSD; Firma Oy tai**

**LVI-tarvikeluettelon numero.**

**Tyyppihyväksytyt, standardinmukaisuusmerkinnällä ja laadunvalvontamerkinnällä varustetut LVI-tarvikkeet**

Tilaaaja/rakennuttaja edellyttää urakoitsijan huolehtivan, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE-merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE-merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) mukaisesti varmennettuja.

Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE-merkintä,

kansallinen hyväksyntä ja suunnitelmanmukaisuus ennen tuotteiden tilaamista/käyttämistä/kiinnittämistä rakennuskohteeseen.

Tuotteissa on oltava:

1. CE-merkinta lisäselvityksillä (Perustuu harmonisoituun tuotestandardiin) tai
2. Tyyppihyväksyntäpäätös (Perustuu standardiin ja asetukseen) tai
3. Varmennustodistus (Hyväksytty tarkastuslaitos myöntää) tai
4. Valmistuksen laadunvalvontatodistus (Valmistajan todistus) tai
5. Rakennuspaikkakohtainen varmennus (Urakoitsija osoittaa kelpoisuuden)

**Urakoitsija toimittaa tarvittavat suomenkieliset todistukset ja vakuutukset tuotteen rakennuttajalla/tilaajalla hyväksyttämisen yhteydessä.**

### **LVI-tarvikkeiden valintaehdotukset**

Urakoitsija tekee tarkistuslaskelmat ja tarvikevalintaehdotuksensa: pumpuista, puhallinkonvektoreista jne.

### **LVI-tarvikkeisiin liittyvät urakoitsijapiirustukset**

Urakoitsija laatii:

**lopullisia asennuksia vastaavat tarkepiirustukset. Niissä esitetään asennetut LVI-tarvikkeet tyyppimerkintöineen ja säätöarvoineen. Näistä piirustuksista kopioidaan myös luovutuspiirustukset. Urakoitsijan tulee merkitä kaikki työn aikana mahdollisesti tapahtuvat poikkeamat ja asennustekniset muutokset valittömästi työmaalla säilytettävään kopiosarjaan. Urakoitsija toimittaa "punakynäsarjat" suunnittelijalle, joka tekee loppupiirustukset. Loppupiirustusten kustannuksista vastaa urakoitsija.**

## **LVI-tarvikkeiden toimitus**

### **LVI-tarvikkeiden toimituksen perusvaatimukset**

Työmaalle toimitettavien LVI-tarvikkeiden on sisä- ja ulkopinnoiltaan oltava puhtaita ja ne on suojattava likaantumista vastaan koko rakentamis- ja käyttöönottovaiheen ajan.

### **LVI-tarvikkeiden toimitusajat**

Urakoitsija toimittaa tarvittavat tiedot asennukseen tulevista tarvikkeistaan sovittuun työaikatauluun ja hankintojensa toimitusaikoihin nähden ajoissa muille urakoitsijoille, LVI-valvojalle ja rakennuttajalle.

### **LVI-tarvikkeiden pakkaus ja kuljetus**

Työmaalle toimitettavien putkien, kanavien, kanavaosien ja muiden LVI tarvikkeiden päät ovat suljettuja työmaalle toimitettaessa.

### **LVI-tarvikkeiden toimitustarkastus**

Mikäli laitteiden pintakäsittely vaurioituu kuljetuksessa, urakoitsija korjaa sen alkuperäistä vastaavaksi.

### **LVI-tarvikkeiden varastointi työmaalla**

Varastointiolosuhteet eivät saa varsinaisessa työmaavarastoinnissa eikä asennuspaikalla tapahtuvassa välivarastoinnissa huonontaa työmaalle toimitettujen LVI-tarvikkeiden puhtautta.

Putkien ja kanavien päät pidetään suljettuina kaikissa varastoinnin vaiheissa.

### **Pintakäsittely**

Pintakäsitlemättömien teräsosien korroosionestomaalaus: sisäilman kanssa kosketuksiin tulevat osat;

SFS 4962 A 80/2 -Fe Pe

ulkoilman kanssa kosketuksiin tulevat osat; SFS 4962 A160/3 -Fe Sa2

## **Valmiiksi pintakäsitellyt LVI-tarvikkeet**

**Ainakin seuraavat laitteet toimittaa urakoitsija täysin valmiiksi pintakäsiteltyinä:**

moottorit  
pumput, päätelaitteet  
konekeskukset  
mittaus- ja säätölaitteet

## **Puhdistus**

Puhdistuksen laadun ja laajuuden on vastattava LVI-tarvikkeiden käyttökohteen edellyttämää lopullista pintakäsittelyä.

## **Kannakointi, kiinnitykset ja rakenteiden vahvistaminen**

LVI-tarvikkeet kannakoidaan yhtenäisellä kannakointijärjestelmällä, jonka osia ovat kannakointikiskot, tangot, pitimet yms.. Kannakointi tulee tehdä tehdasvalmisteisella asennusjärjestelmällä esim. mallia HILTI. Osien materiaali on yleensä sinkitty teräs, ulkona ja kirkkosalissa haponkestava teräs HFe. Kannatukset hyväksytetään työmaan valvojilla.

**Erityisesti kirkkosalin putkien kannakointi on oltava katsetta kestävä ja siisti ja se on esitettävä ja hyväksyttävä valvojalle ennen ko. työn aloitusta.**

## **Läpiviennit ja niiden suojausputket**

Läpivientie teko kuuluu putkiurakkaan (PU)

Putkien läpivienteihin asennetaan suojausputket etteivät virtausputket hankaudu puhki lämpölaajenemisesta mahdollisesti aiheituvasta liikkeestä.

Palo-osaston lävistävissä seinissä läpiviennit toteutetaan määräysten mukaisilla palokatkomenetelmillä ja asennuksissa noudatetaan voimassa oleviä määräyksiä.

## **Peittyvät työsuoritukset**



Peittyvät tyosuoritukset tarkastutetaan ennen peittoa valvojalla.

Rakennuttajalle ilmoitetaan ajankohta, jolloin käytettävien materiaalien laatu ja asennustyön oikea suoritustapa voidaan todeta.

### **LVI-merkinnät**

Virtausputkiin laitetaan tekstit ja virtausnuolet.

Esim. LÄMPÖJOHTO TULO, LÄMPÖJOHTO MENO, LIUOS MENO JNE.

### **Tarkastukset ja käyttöönotto**

#### **Tarkastusten ja käyttöönoton perusvaatimukset**

Urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa luovutuksen noudattaen "LVI-urakoitsijan laatujärjestelmämalli; Menettelyt ja toimintaohjeet" kirjan osaa "Luovutus" (LVI-Urakoitsijat r.y.).

Tarkastuksissa todetaan LVI-järjestelmien ohjelman mukainen toiminta. Sisäilmastoon ja energiatalouteen yms. vaikuttavat tekijät mitataan noudattaen LVI-järjestelmiä koskevia mittausohjeita ja -standardeja.

Mittauksiin käytettävien laitteiden kalibroinnin on oltava voimassa.

### **Tiiviys- ja painekokeet**

Kukin urakoitsija koestaa laitteillaan ja kustannuksellaan rakennuttajan ja niin sovittaessa viranomaisen läsnä ollessa asentamansa järjestelmät. Kaikista pidettävistä paine- ja tiiviyskokeista ilmoitetaan hyvissä ajoin etukäteen työmaan valvojille.

Valvoja tarkastaa paine-/tiiviyskokeen tuloksen yhdessä urakoitsijan työnjohtajan kanssa. Jokaisesta tehdystä paine-/tiiviyskokeesta pyydetään valvojan kuittaus. Rakennuttajalle luovutetaan pöytäkirja jokaisen luovutussarjan yhteydessä ja yksi kappale työmaakäyttöön. Kaikki koestukset merkitään työmaapäiväkirjaan.

Peittyvät asennukset on koestettava ennen peittämistä. Liitosten on oltava näkyvissä testauksen aikana.

Paine- tai tiiveyskokeissa on putkien pintojen oltava kuivia, jotta vuodot voidaan helposti paikallistaa.

Jos järjestelmiä on ositettava tiiviystestausta varten, kuuluvat osituksen

vaatimat työsulut ja tukinnat urakkaan. Kaikki tiiveystestauksen vaatimat aukkojen sulkemiset ja avaamiset kuuluvat urakkaan.

Painekokeissa käytettävän veden tulee olla puhdasta.

## **LVI-järjestelmien koekäyttö**

Koekäytössä seurataan yksitällisen tai useamman LVI-järjestelmän ja siihen liittyvän sähköjärjestelmän sekä niita ohjaavan rakennusautomaatiojärjestelmän yhteistoimintaa tarpeen mukaan joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Seurannan tärkeimmät tavoitteet on todeta:

- että asetellut sisäolosuhteet toteutuvat
- että ko. järjestelmä toimii suunnitellulla tavalla
- että yksittäiset laitteet toimivat oikein
- että energian kulutukseen vaikuttavat toiminnot ovat optimaalista
- että järjestelmien ja laitteiden toimintavirheet voidaan paikallistaa.

Rakennuttaja määrittää seurantaan asetettavat laitteet ja järjestelmät sekä niiden fyysiset ja ohjelmalliset pisteet.

Koekäytössä käytetään hyväksi järjestelmästä rakennusautomaation avulla kerättyä trendiseurantatietoa ja tarpeen mukaan paikan päällä tehtäviä havaintoja. Koekäytön dokumentoinnin toteuttaa rakennusautomaatiojärjestelmän toimittanut urakoitsija.

Raporteista ilmenevät virheet ja puutteet korjataan ao. urakoitsijan toimesta.

## **Vastaanottotarkastus käyttöönotto**

Urakoitsija luovuttaa loppukatselmukseen mennessä rakennuttajan edustajalle kuittausta vastaan **käyttöä palvelevat tarvikkeet ja varaosat**. Tarvikkeet ovat tarkoituksenmukaisesti pakattuja ja ne toimitetaan rakennuttajan osoittamaan paikkaan. Tarvikkeet on lueteltu kunkin urakan osalta erikseen tätä koskevassa LVI-selostuksen kohdassa.

## **Kiinteistökohtaiset käyttö- ja huolto-ohjeet**

Ohjeet sisältävät myös LVI-järjestelmien puhdistusohjeet sekä tiedot asennettujen suodattimien vaihtovaleistä.

## **Käytön opastus**

Opastustilaisuuksista laatii urakoitsija pöytäkirjan, joka toimitetaan rakennuttajalle laitoksen vastaavan hoitajan kuittauksella varustettuna.

## **Takuuajan toimenpiteet**

Urakoitsijan takuuajana suorittamat mittausten ja saatujen tarkistukset ja niiden ajankohdat määritellään kunkin urakan kohdalta erikseen tätä koskevassa LVI-selostuksen kohdassa.

Takuuajan päättyessä pidetään takuutarkastus.

## **Takuuhuolto**

Takuuhuoltoon sisältyvät kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat matkoista ja lähetyksistä huoltomatkojen yhteydessä.

Takuuhuollon edellytetään tapahtuvan normaalina työaikana.

Kaksi kertaa vuodessa tapahtuvien takuhuoltokäyntien väli on vähintään neljä

(4) kuukautta ja enintään kahdeksan (8) kuukautta.

Takuuhuoltokäyntien yhteydessä takuun puitteissa uusittavat osat ja tarveaineet sisältyvät takuhuoltoon, mutta eivät kulutustarvikkeet ja -aineet.

Tilaaajan edellytetään mahdollisimman pikaisesti ilmoittavan havaitsemistaan toimintahäiriöistä ja suuremman vian tai toimintahäiriön sattuessa myötävaikuttavan toimenpiteillään vahinkojen rajoittamiseksi mahdollisimman pieniksi.

Mikäli laitoksessa ilmenee takuun piiriin luettavia vikoja, jotka edellyttävät käyntiä takuhuoltokäyntien välillä, kuuluvat nämä välikäynnit takuuseen.

Jokaisesta takuhuoltokäynnistä on saatava laitoksen vastuunalaisen kiinteistön hoitajan kuittaus sekä osoitettava toimenpiteet, jotka on tehty.

Takuuhuoltokäynnin yhteydessä on suoritettava yleiskatselmus ja tutkittava, että laitosta käytetään tarkoituksenmukaisesti, sekä oikaistava mahdolliset virheet.

Viimeinen takuhuoltokäynti takuuajana on suoritettava aikaisintaan kuusi (6) viikkoa ennen takuuajan päättymistä.

## **Lämmitysjärjestelmät ja liuosputkistot**

Lämmitys (sisältää myös liuosputkistot)

Kiinteistö on ennen muutosta suorasähkölämmitteinen.

Urakoitsija

-hankkii ja asentaa maalämmitysjärjestelmän ja putkistot laitteistoinen suunnitelmien mukaan.

-hankkii ja asentaa uudet lämmityspatterit puhallinkonvektorit putkistoinen suunnitelmien mukaan.

Kaikki verkostojen täyttö- ja ilmauksineen kuuluvat urakkaan. Kaikki lämpö- ja maalämpöjohtojen asennustyöt laitteistoinen kuuluvat urakkaan. Kaikki putkistojen eristystyöt kuuluvat urakkaan.

Lämmitysputkistot Mapress Hfe-terästä puristusosin kirkkosalissa ilman lämpöeristettä, muualla eristettynä ja pvc-pinnoitettuna Mapress ZnFe puristusosin.

Urakoitsija hankkii ja asentaa suunnitelmien mukaiset uudet lämmityspatterit.

Maalämpökaivot suunnitelmien mukaan kuuluvat urakkaan.

Olemassa olevat sähköpatterit poistetaan niiltä osin kuin ne ovat uusien vesipattereiden ja muiden laitteiden tiellä.

Vanhojen käyttämättömiksi jäävien sähköpattereiden ja laitteiden hävittäminen kuuluu urakoitsijalle, mikäli rakennuttaja ei katso niille olevan käyttöä.

### **Tiiviys- ja painekokeet**

Kaikille uusille verkostoille tehdään tiiviys- ja painekokeet. Tiiviys- ja painekokeissa käytetyn veden tulee olla puhdasta.

### **Toimintakokeet**

### **Säädöt ja mittaukset**

Ennen säätöjä ja mittauksia verkostot täytetään suunnitelmien mukaisella nesteellä ja ne ilmataan.

### **Säätöjen ja mittausten perusvaatimukset**

Verkoston painetasoa seurataan ja se pidetään kaikissa ilmauksen vaiheissa vähintään ylimmän patterin vaatiman painetason yläpuolella.

Verkosto täytetään siten, että ensin täytetään ja ilmataan runkojohto, minkä jälkeen jokainen nousulinja täytetään ja ilmataan.

Varsinainen ilmaus tehdään patterikohtaisesti.

Täytön ja patterikohtaisen ilmaustyön jälkeen verkoston lämpötila nostetaan n. 50 °C:een (ei koske jäähdytysverkostoa) kiertopumpun käydessä. Lämpötilan noustua tavoitearvoon annetaan kiertopumppujen käydä 1-2 tuntia, jonka jälkeen ne pysäytetään ja verkoston olosuhteiden annetaan tasaantua esim. yli yön.

Tämän jälkeen ilmataan kaikki ylimmän kerroksen patterit ja tarvittaessa myös muut patterit.

Verkoston mittaustyöt voidaan aloittaa vasta vaatimusten mukaisen ilmaustyön jälkeen.

Jäähdytysverkoston ilmaus suoritetaan kuten edellä, mutta soveltaen ohjetta.

### **Lämmitys- ja jäähdytysverkoston säätö**

Suunnittelija antaa urakoitsijan käyttöön venttiilien lasketut esisäätöarvot tai virtaamat.

Mittauspöytäkirjassa esitetään kunkin venttiilin tunnus

DN-koko ja laskettu esisäätöarvo laskettu vesivirta

mitattu vesivirta mitattu paine-ero

mittauksen perusteella korjattu esisäätöarvo (tarvittaessa) mitattu uusi vesivirta

mitattu uusi paine-ero

vesivirran poikkeama lasketusta (%) kv-arvo

Pöytäkirja mittauksista sijoitetaan luovutuskansioon.

Ennen mittaustöitä puhdistetaan nykyiset lian- ja mudan erottimet.

### **Takuuajan toimenpiteet**

Takuuhuollon vuosittaiset toimenpiteet:

kaikkien pumppujen, moottoreiden ja muiden laitteiden toiminnan kokeilu, laakeriaanien, tärinän ja lämpenemisen tarkastus ja tarvittavat toimenpiteet putkiurakkaan kuuluvien pumppujen ym. laitteiden käynnistys- ja hälytyslaitteiden toiminta-arvojen tarkastus, putkisto-, pumppu- ja venttiilitiivisteiden korjaus, mikäli korjaus edellyttää tiivisteiden vaihtoa tai uudelleen paikkausta.

Putkistoissa olevien lianerottimien ja vastaavien laitteiden tyhjennys ja puhdistus

Kerran takuuajana suoritettavat toimenpiteet:

takuuajan lopulla tehtävä laitteiden syöpymissuojausten tarkistus ja korjaus.

### **Lämmönjakelu**

Lämmönjakelun yleiset vaatimukset Lämmitysputkistot

Kiinteistön lämpöjohtoverkostot tehdään sähkösinkityistä teräsputkista puristusliitostekniikalla, Mapress Mannesmann järjestelmällä. Kirkkosalin eristämättömät putket haponkestävästä teräsputkista puristusliitostekniikalla Mapress Mannesmann.

Lämmityspatterit Purmon Kon ja C tyyppiä (mahtuvuus tarkistettava ennen tilausta)

Tärinää eristävissä kannatusrakenteissa käytetään vaimennuskumia. Kannakeväli mitoitetetaan siten, että vaimenninominaisuudet riittävät.

### **Pumput**

Pumppujen on täytettävä EuP-lainsäädännön vaatimukset.

## **Venttiilit**

Sulkuventtiilit

Tyyppihyväksytty erikoismessinki esim. Oras

Linjasäätöventtiilit

Tyyppihyväksytty erikoismessinki esim. Oras

## **Patteriventtiilit**

### **Termostaattiset patteriventtiilit**

- kiintoanturi Malli: RA-N 2000 (DANFOSS OY) +23C

- Sulkuyhdistäjä

- Termostaatti RA 2977 (kiinteä)

Patteriventtiilien esisäätöarvot on laskettu em. patteriventtiileille.

Tyhjennysventtiilit

Tyhjennysventtiili esim. 3851408

Automaattiset ilmanpoistimet Kuulasulkuventtiilein

esim. 4162221

6500013

## **LVI-eristykset**

### **Yleistä**

LVI-tarvikkeen toimittanut/asentanut urakoitsija eristää toimittamansa LVI tarvikkeen.

Kaikki eristeet pinnoitetaan kuitujen irtoamisen estämiseksi.

Noudatetaan LVI 50-10344 "Talotekniikassa yleisesti käytettävät eristysmateriaalit ja niiden asennus" ja LVI 50-10345 "Taloteknisten eristysten mitoitus ja käyttö"

-ohjekortteja.

### **Eristysmateriaalit ja pinnoitteet**

Aa Mineraalivillakouru. Käyrät tehdään käyräkappaleista, kouruista leikatuista välikappaleista tai kokoon D60 asti irtovillasta sullomalla, kun

eriste päällystetään metallilevyllä.

**Ac** Alumiinipaperilla tehtaalla päällystetty mineraalivillakouru **Aa**. Käyrä tehdään käyräkappaleista, jotka päällystetään erikseen tai kouruista leikatuista välikappaleista.

**Ba** Alumiinipaperilla päällystetty lamellimatto. **Bb** Verkkomatto

**Be** Alumiiniverkkolevyllä päällystetty verkkomatto. **Db** Mineraalivillalevy paloeristeenä.

**Ea** Umpisoluisesta polyeteenisolumuovista valmistettu eristyslevy ja pikasulkimella varustettu eristysletku.

**Eb** Vaahdotetusta polystyreenistä valmistettu pontattu kouru.

**Ee** Vaahdotetusta polystyreenistä valmistettu ponttaamaton kouru ja levy.

**Ef** Umpisoluinen kloropreenikouru ja -levy (**AF/** Armaflex).

#### Pinnoitteet

**6** Paloluokitettu pvc-muovilevy, esim. Esee Kamarco.

**10** Kuumasinkitty teräslevy SFS 650, Z1-275N.

**Aa** Kouru kiinnitetään  $\varnothing$  0,9 mm sinkityllä teraslangalla.

**Ac** Kylmän putken kouru kiinnitetään kuumasaumaamalla tai 25 mm:n levyisellä alumiiniteipillä.

**B** Lamellimatot kiinnitetään sitomalla sinkityllä teraslangalla, sidontatiheys 4 sidosta/m. Kun lamellimatolla tehtyä näkyvää eristystä ei päällystetä, kiinnitetään päällimmäinen kerros kuumasaumaamalla. Koteloihin kiinnitetään eriste liimaamalla. Verkkomatot kiinnitetään ompelemalla verkko silmistään em. teraslangalla tai sidontakoukulla. Paloeristyksien kiinnityksissä on noudatettava viranomaisten ja valmistajien ohjeita.

**Ef** Kondenssitiivistys saadaan liimaamalla eristeen saumat koko leveydeltään sekä lisäksi letkujen päät kiinni putkeen. Valmistajan ohjeita tulee noudattaa.

#### Päällysteiden asennus

**6** Muovipäällysteet

Muovipäällyste kiinnitetään muovisilla pistoniiteillä, jako noin 150 mm. Sekä pituus- että poikkisaumat limitetään noin 20 mm. T-haara tehdään leikkaamalla haaraputken päällyste tiiviisti paaputkeen sopivaksi. Käyrä päällystetään valmisosalla. Jos päällystettävään käyrään ei ole saatavissa valmisosaa, tehdään päällyste 0,7 mm paksusta pvc-levystä sikatuin kulmakappalein tai kietomalla eristys päällysteen värisellä pvc-nauhalla. Eristysläpimitan muutokset ja päätteet heloitetaan päätehelalla.



Metallipäällysteet asennetaan standardin SFS 3978 mukaisesti.

### **Eristämättä jätettävät putkiston osa, laitteet ja varusteet**

Eristämättä jätetään seuraavat putkistot, putkiston osat, laitteet ja varusteet:

- talousvesiverkostossa näkyviin jäävät kalusteiden kytkentäjohdot sekä pinta-asenteiset jakojohdot
- tyhjennys- , ilmanpoisto ja kytkentäjohdot
- DN 50 ja pienemmät venttiilit **liuosverkostossa eristetään kaikki venttiilit)**

Putkieristykset

### **Eristyskohteet, eristeet ja eristyspaksuudet**

Lämpöjohdot ja lämminvesijohdot

Näkyvät tilat sarja päällyste (kirkkosaliin ei eristystä)

Ac 22 6

Alaslaskut, näkymättömät tilat sarja Ac 22

Kylmävesijohdot

Näkyvät tilat

sarja päällyste Ac 21 6

Alaslaskut, näkymättömät tilat

sarja Ac 21

Jäähdytysputket (alaslaskut, ei näkyvät tilat)

eristetyyppi Ef, 19 mm, kondenssiivis

## Maalämpölaitteet

Maalämpölaitteet ovat NIBE Energy Systems Oy :n toimittamia kalustoluettelon mukaisia laitteita.

Urakoitsija ja/tai tilaaja varmistaa että LVIS-suunnitelmat vastaavat voimassa olevia määräyksiä, asetuksia ja lämpöpumppujen sekä käyttövesivaraajien asettamia teknisiä vaatimuksia.

NIBE Uplink/myUplink on NIBEn tarjoama palvelu, jolla voit seurata lämpöpumpun toimintaa nettiyhteydellä. Avaamalla tilin ja liittämällä NIBE lämpöpumpun tiliin voit ilmaiseksi seurata laitteen toimintaa. Maksullisilla lisäpalveluilla voit muuttaa asetuksia ja saat jatkuvan seurannan lämpöpumppujen toiminnasta.

Rekisteröimällä NIBE lämpöpumput saa asiakas käyttöön 6 VUODEN NIBETURVAN maksutta.

NIBETURVA korvaa omavastuuosuuden ja ikävähennyksen myös lämmöntuottojärjestelmän NIBE/HAATO komponenteille, jotka asennetaan NIBE lämpöpumpun yhteydessä.

NIBETURVAN ja Nibe Uplink/ my Uplink toimintojen käyttöönotosta vastaa rakennuttaja. Urakoitsija opastaa niiden käyttöönotossa. Uplink toiminto edellyttää että käytössä on Wlan tietoliikenneverkko.

Maalämpölaitteet kytetään toimintakaavion mukaisesti ja toimittajan asennusohjeita noudattaen. Urakoitsija täyttää asennustiedot asennustodistukseen ennen kojeen käynnistystä ( asennusohje sivu 7).

Sähkökytkennät suorittaa siihen valtuutettu asentaja laitetoimittajan kytkentäohjeiden mukaisesti. Maalämpöpumpun suositeltava sulakekoko on 25 A.

Lisävastukset puskurivaraajaan 2x 12,5 kW.

Lämpökaivojen aktiivisyvyys (veteen upotettava osuus) on 630m

Kukin lämpökaivo varustetaan huoltokaivolla Esim. Lvi 2002001 .

Maalämmön siirtoputket lämpökaivoilta rakennukseen ovat eristettyä 40mm maalämmön siirtoputkea Esim. UPONOR PN10 40X2.4/68 lvi 2001514.

Siirtoputket asennetaan rakennukseen päin nousevaksi, että putket ovat ilmattavissa rakennuksen puolelta.

Maalämmön siirtoputket liitetään rakennuksessa jakotukkiin. Jokaiseen lämpökaivon paluuputkeen asennetaan virtausmittari esim. NC Flow linjasäätöventtiilit

V33499420 DN32 (Scanoffice Oy) ja menoputkeen sulkuventtiili niin että mikä tahansa yksittäinen kaivo voidaan sulkea tarvittaessa pois käytöstä ja silti jatkaa muiden kaivojen käyttöä.

HUKV 500 puskurisäiliön asennus laitetoimittajan asennusohjeiden mukaan.  
Urakoitsija täyttää asennustiedot asennus ja tarkastustodistukseen.

### **Oviverhokoje**

Sisääntuloon asennetaan 3 kpl oviverhokojeita (Esim. Frico CW2210)

Tuotetoimittajan asennusojeita noudattaen.

Vanhat säteilylämmittimet poistetaan.

### **Kiinteistökohtaiset käyttö- ja huolto-ohjeet**

Luovutussarjat

Seuraavat asiakirjat luovutetaan vähintään kolmena sarjana:

Laitteiden täydelliset kytkentä-, työ- ja asennusohjeet sekä -piirustukset, joissa on otettu huomioon myös työn aikana tehdyt muutokset

huolto- ja käyttöohjeet; huollon tarve ja suoritustapa kytkentä- ja toimintakaaviot

toimintaohjeet keskeytyksien ja häiriöiden varalta käyttöohjeet.

laiteluettelot.

Yhtenä sarjana

Loppupiirustukset ja ohjelmatallenteet, käyttö- ja asennusohjeet, muut työhön liittyvät asiakirjat toimitetaan pdf muotoon tallennettuina usb muistitikulla.

Käytön opastus

Urakoitsija antaa tilaajan nimeämille käyttäjille käyttökoulutusta, jonka tavoitteena on varmistaa että käyttäjät hallitsevat järjestelmän käytän ja osaavat käyttää laitosta oikein. Käyttökoulutukseen varataan 4,0 h kohteessa.

Päivämäärä	Pyhäpäivä	Kirkko Turtola - Kirkko	Muu tila	Kirkko Pello - Kirkko
Su 05.09.2021	15. sunnuntai helluntaista		<p>Messu alkaen 10.00</p> <p>Liturgi Saarikoski Katja Suntio Konttaniemi Jari</p> <p>Tekstit Psalmi:Ps. 65:2-6, 9 tai Ps. 136:1-9, 25-26, 1. lukukappale:Neh. 8:5-10, 2. lukukappale:1. Tess. 5:16-24, Evankeliumi:Matt. 11:25-30 <b>Pyhäpäivän aihe</b> Kiitollisuus <b>Alttarikynttilät 2</b> <b>Liturginen väri</b> Vihreä <b>Kolehti</b> Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille, sotilaille sekä hotelleihin, vankiloihin ja sairaaloihin Suomessa ja Indonesiassa. Suomen Gideonit ry, FI81 8000 1600 1824 07. Keräyslavan saaja: Suomen Gideonit Rahankeräyslavan myöntänyt viranomainen: Poliisihallitus Luvan numero: RA/2019/433 Keräyksen toimeenpano aika: 1.9.2019- 31.5.2022 Alue: Koko Suomi Ahvenenmaata lukuun ottamatta <b>Jumalanpalveluksen tila</b> AVOIN</p>	<p>Messu alkaen 10.00</p> <p>Liturgi Saarikoski Katja Suntio Konttaniemi Jari</p> <p>Tekstit Psalmi:Ps. 65:2-6, 9 tai Ps. 136:1-9, 25-26, 1. lukukappale:Neh. 8:5-10, 2. lukukappale:1. Tess. 5:16-24, Evankeliumi:Matt. 11:25-30 <b>Pyhäpäivän aihe</b> Kiitollisuus <b>Alttarikynttilät 2</b> <b>Liturginen väri</b> Vihreä <b>Kolehti</b> Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille, sotilaille sekä hotelleihin, vankiloihin ja sairaaloihin Suomessa ja Indonesiassa. Suomen Gideonit ry, FI81 8000 1600 1824 07. Keräyslavan saaja: Suomen Gideonit Rahankeräyslavan myöntänyt viranomainen: Poliisihallitus Luvan numero: RA/2019/433 Keräyksen toimeenpano aika: 1.9.2019- 31.5.2022 Alue: Koko Suomi Ahvenenmaata lukuun ottamatta <b>Jumalanpalveluksen tila</b> AVOIN</p>
Su 12.09.2021	16. sunnuntai helluntaista		<p>Messu alkaen 10.00</p> <p>Liturgi Saarikoski Katja</p> <p>Tekstit Psalmi:Ps. 86:1, 3-7, 1. lukukappale:2. Moos. 16:11- 19, 31, 35, 2. lukukappale:Ap.t. 20:32-35 tai 1. Tim. 6:17-19, Evankeliumi:Matt. 6:19-24 <b>Pyhäpäivän aihe</b> Jumalan huolenpito <b>Alttarikynttilät 2</b> <b>Liturginen väri</b> Vihreä <b>Kolehti</b> Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma- ja materiaali tuotantoon sekä nuorten aikuisten toimintaan.Kansan Raamattuseuran Säätiö, PL 48, 08101 Lohja, FI73 2103 3800 0055 77, viite: 49511. Rahankeräyslavan numero ja myöntämisaikakohta: RA/2016/721/3.11.2016 Toimeenpano aika ja -alue: 1.1.2017-31.12.2021 koko Suomi, ei Ahvenanmaa. <b>Jumalanpalveluksen tila</b> AVOIN</p>	<p>Messu alkaen 10.00</p> <p>Liturgi Saarikoski Katja</p> <p>Tekstit Psalmi:Ps. 86:1, 3-7, 1. lukukappale:2. Moos. 16:11- 19, 31, 35, 2. lukukappale:Ap.t. 20:32-35 tai 1. Tim. 6:17-19, Evankeliumi:Matt. 6:19-24 <b>Pyhäpäivän aihe</b> Jumalan huolenpito <b>Alttarikynttilät 2</b> <b>Liturginen väri</b> Vihreä <b>Kolehti</b> Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma- ja materiaali tuotantoon sekä nuorten aikuisten toimintaan.Kansan Raamattuseuran Säätiö, PL 48, 08101 Lohja, FI73 2103 3800 0055 77, viite: 49511. Rahankeräyslavan numero ja myöntämisaikakohta: RA/2016/721/3.11.2016 Toimeenpano aika ja -alue: 1.1.2017-31.12.2021 koko Suomi, ei Ahvenanmaa. <b>Jumalanpalveluksen tila</b> AVOIN</p>

Päivämäärä	Pyhäpäivä	Kirkko Turtola - Kirkko	Muu tila	Kirkko Pello - Kirkko
Su 19.09.2021	17. sunnuntai helluntaista	<p><b>Messu alkaen</b> 10.00</p> <p><b>Liturgi Tuomi Riittaleena</b></p> <p><b>Tekstit</b> Psalmi:Ps. 86:10-13, 1. lukukappale:Jes. 26:12-14, 19 tai 1. Kun. 17:17-24, 2. lukukappale:Fil. 1:20-26, Evankeliumi:Joh. 5:19-21</p> <p><b>Pyhäpäivän aihe</b> Jeesus antaa elämän</p> <p><b>Alttarikynttilät 2</b></p> <p><b>Liturginen väri</b> Vihreä</p> <p><b>Kolehti</b> Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen satamissa. Suomen Merimieskirkko ry, Hitsaajankatu 4 A, 00810, Helsinki, FI69 1014 3000 2126 27, viesti: Virallinen kolehti. Keräyslupa: Suomessa (pois lukien Ahvenanmaa RA/2020/911. Poliisihallitus 30.7.2020. Lupa voimassa toistaiseksi. Ahvenanmaalla: ÄLR 2020/6424. Ahvenanmaan maakuntahallitus 25.8.2020. Voimassa 31.12.2021 asti.</p> <p><b>Jumalanpalveluksen tila</b> AVOIN</p>	<p><b>Messu alkaen</b> 10.00</p> <p><b>Liturgi Tuomi Riittaleena</b></p> <p><b>Tekstit</b> Psalmi:Ps. 86:10-13, 1. lukukappale:Jes. 26:12-14, 19 tai 1. Kun. 17:17-24, 2. lukukappale:Fil. 1:20-26, Evankeliumi:Joh. 5:19-21</p> <p><b>Pyhäpäivän aihe</b> Jeesus antaa elämän</p> <p><b>Alttarikynttilät 2</b></p> <p><b>Liturginen väri</b> Vihreä</p> <p><b>Kolehti</b> Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen satamissa. Suomen Merimieskirkko ry, Hitsaajankatu 4 A, 00810, Helsinki, FI69 1014 3000 2126 27, viesti: Virallinen kolehti. Keräyslupa: Suomessa (pois lukien Ahvenanmaa RA/2020/911. Poliisihallitus 30.7.2020. Lupa voimassa toistaiseksi. Ahvenanmaalla: ÄLR 2020/6424. Ahvenanmaan maakuntahallitus 25.8.2020. Voimassa 31.12.2021 asti.</p> <p><b>Jumalanpalveluksen tila</b> AVOIN</p>	
Su 26.09.2021	18. sunnuntai helluntaista		<p><b>Messu alkaen</b> 10.00</p> <p><b>Liturgi Tuomi Riittaleena</b> <b>Saarnaaja</b> Paavo Korteniemi</p> <p><b>Tekstit</b> Psalmi:Ps. 119:97-104, 1. lukukappale:Jes. 1:10-17, 2. lukukappale:Gal. 5:22-26, Evankeliumi:Mark. 7:5-13 tai Mark. 2:23-28</p> <p><b>Pyhäpäivän aihe</b> Kristityn vapaus</p> <p><b>Alttarikynttilät 2</b></p> <p><b>Liturginen väri</b> Vihreä</p> <p><b>Kolehti</b> Oulun hiippakunnan ystävyshiippakunnan Tansanian luterilaisen kirkon Viktoriajärven Itäisen hiippakunnan Nyakaton raamattukoululle Suomen Lähetysseuran kautta, IBAN: FI25 8000 1600 0607 10, viite: 4074477002567559. Keräysluvut: Manner-Suomi RA/2020/1538, voimassa toistaiseksi 1.1.2021 alkaen, myönnetty 1.12.2020, Poliisihallitus. Ahvenanmaa ÄLR 2020/6483, voimassa 1.1-31.12.2021, myönnetty 25.8.2019 Ahvenanmaan maakuntahallitus. Kerätyt varat käytetään Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön.</p> <p><b>Jumalanpalveluksen tila</b> AVOIN</p>	<p><b>Messu alkaen</b> 10.00</p> <p><b>Liturgi Tuomi Riittaleena</b> <b>Saarnaaja</b> Paavo Korteniemi</p> <p><b>Tekstit</b> Psalmi:Ps. 119:97-104, 1. lukukappale:Jes. 1:10-17, 2. lukukappale:Gal. 5:22-26, Evankeliumi:Mark. 7:5-13 tai Mark. 2:23-28</p> <p><b>Pyhäpäivän aihe</b> Kristityn vapaus</p> <p><b>Alttarikynttilät 2</b></p> <p><b>Liturginen väri</b> Vihreä</p> <p><b>Kolehti</b> Oulun hiippakunnan ystävyshiippakunnan Tansanian luterilaisen kirkon Viktoriajärven Itäisen hiippakunnan Nyakaton raamattukoululle Suomen Lähetysseuran kautta, IBAN: FI25 8000 1600 0607 10, viite: 4074477002567559. Keräysluvut: Manner-Suomi RA/2020/1538, voimassa toistaiseksi 1.1.2021 alkaen, myönnetty 1.12.2020, Poliisihallitus. Ahvenanmaa ÄLR 2020/6483, voimassa 1.1-31.12.2021, myönnetty 25.8.2019 Ahvenanmaan maakuntahallitus. Kerätyt varat käytetään Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön.</p> <p><b>Jumalanpalveluksen tila</b> AVOIN</p>

Päivämäärä	Pyhäpäivä	Kirkko Turtola - Kirkko	Muu tila	Kirkko Pello - Kirkko
Su 03.10.2021	Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai)		<p>Messu (Mikkelinpäivän messu) <b>alkaen</b> 10.00</p> <p><b>Tekstit</b> Psalmi:Ps. 103:19-22, 1. lukukappale:Joos. 5:13-15, 2. lukukappale:Ap. t. 12:5-11, Evankeliumi:Matt. 18:1-6 (7-9) 10 <b>Pyhäpäivän aihe</b> Jumalan sanansaattajat <b>Alttarikynttilät</b> 4 <b>Liturginen väri</b> Valkoinen <b>Kolehti</b> Kummiuden ja kristillisen kasvatuksen tukemiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta.Lasten ja nuorten keskus ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 2202. <b>Jumalanpalveluksen tila</b> AVOIN</p>	<p>Messu (Mikkelinpäivän messu) <b>alkaen</b> 10.00</p> <p><b>Tekstit</b> Psalmi:Ps. 103:19-22, 1. lukukappale:Joos. 5:13-15, 2. lukukappale:Ap. t. 12:5-11, Evankeliumi:Matt. 18:1-6 (7-9) 10 <b>Pyhäpäivän aihe</b> Jumalan sanansaattajat <b>Alttarikynttilät</b> 4 <b>Liturginen väri</b> Valkoinen <b>Kolehti</b> Kummiuden ja kristillisen kasvatuksen tukemiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta.Lasten ja nuorten keskus ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 2202. <b>Jumalanpalveluksen tila</b> AVOIN</p>
Su 10.10.2021	20. sunnuntai helluntaista		<p>Messu <b>alkaen</b> 10.00</p> <p><b>Tekstit</b> Psalmi:Ps. 78:1-8, 1. lukukappale:4. Moos. 21:4-9, 2. lukukappale:Kol. 1:19-23, Evankeliumi:Joh. 7:40-52 <b>Pyhäpäivän aihe</b> Usko ja epäusko <b>Alttarikynttilät</b> 2 <b>Liturginen väri</b> Vihreä <b>Kolehti</b> Ekumeeninen lähetyspyhä. Kolehti kerätään seurakunnan valitsemalle kirkon lähetysjärjestölle <b>Jumalanpalveluksen tila</b> AVOIN</p>	<p>Messu <b>alkaen</b> 10.00</p> <p><b>Tekstit</b> Psalmi:Ps. 78:1-8, 1. lukukappale:4. Moos. 21:4-9, 2. lukukappale:Kol. 1:19-23, Evankeliumi:Joh. 7:40-52 <b>Pyhäpäivän aihe</b> Usko ja epäusko <b>Alttarikynttilät</b> 2 <b>Liturginen väri</b> Vihreä <b>Kolehti</b> Ekumeeninen lähetyspyhä. Kolehti kerätään seurakunnan valitsemalle kirkon lähetysjärjestölle <b>Jumalanpalveluksen tila</b> AVOIN</p>
Su 17.10.2021	21. sunnuntai helluntaista	<p>Messu <b>alkaen</b> 10.00</p> <p><b>Tekstit</b> Psalmi:Ps. 145:8-13, 1. lukukappale:Aam. 7:10-15, 2. lukukappale:Gal. 4:12-20, Evankeliumi:Joh. 13:16-20 <b>Pyhäpäivän aihe</b> Jeesuksen lähettiläät <b>Alttarikynttilät</b> 2 <b>Liturginen väri</b> Vihreä <b>Kolehti</b> Lasten ja perheiden parissa tehtävään työhön Lähetisyhdistys Kylväjä ry:n kautta. Lähetisyhdistys Kylväjä ry, PL 188, 01301 Vantaa, FI57 4405 0010 0212 96, viitenumrolaskuri osoitteessa: <a href="https://www.kylvaja.fi/seurakunnille/tilitykset">https://www.kylvaja.fi/seurakunnille/tilitykset</a> <b>Jumalanpalveluksen tila</b> AVOIN</p>	<p>Messu <b>alkaen</b> 10.00</p> <p><b>Tekstit</b> Psalmi:Ps. 145:8-13, 1. lukukappale:Aam. 7:10-15, 2. lukukappale:Gal. 4:12-20, Evankeliumi:Joh. 13:16-20 <b>Pyhäpäivän aihe</b> Jeesuksen lähettiläät <b>Alttarikynttilät</b> 2 <b>Liturginen väri</b> Vihreä <b>Kolehti</b> Lasten ja perheiden parissa tehtävään työhön Lähetisyhdistys Kylväjä ry:n kautta. Lähetisyhdistys Kylväjä ry, PL 188, 01301 Vantaa, FI57 4405 0010 0212 96, viitenumrolaskuri osoitteessa: <a href="https://www.kylvaja.fi/seurakunnille/tilitykset">https://www.kylvaja.fi/seurakunnille/tilitykset</a> <b>Jumalanpalveluksen tila</b> AVOIN</p>	

Päivämäärä	Pyhäpäivä	Kirkko Turtola - Kirkko	Muu tila	Kirkko Pello - Kirkko
Su 24.10.2021	Uskonpuhdistuksen muistopäivä		<p>Messu <b>alkaen</b> 10.00</p> <p><b>Tekstit</b> Psalmi:Ps. 46:2-8, 1. lukukappale:Jer. 17:5-8, 2. lukukappale:Room. 10:12-18, Evankeliumi:Matt. 5:13-16  <b>Pyhäpäivän aihe</b> Uskon perustus  <b>Alttarikynttilät 2</b>  <b>Liturginen väri</b> Vihreä  <b>Kolehti</b> Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Vastuuviikon kautta. Suomen Ekumeeninen Neuvostory, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018 3000 0744 03, viite 3010.  <b>Jumalanpalveluksen tila</b> AVOIN</p>	<p>Messu <b>alkaen</b> 10.00</p> <p><b>Tekstit</b> Psalmi:Ps. 46:2-8, 1. lukukappale:Jer. 17:5-8, 2. lukukappale:Room. 10:12-18, Evankeliumi:Matt. 5:13-16  <b>Pyhäpäivän aihe</b> Uskon perustus  <b>Alttarikynttilät 2</b>  <b>Liturginen väri</b> Vihreä  <b>Kolehti</b> Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Vastuuviikon kautta. Suomen Ekumeeninen Neuvostory, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018 3000 0744 03, viite 3010.  <b>Jumalanpalveluksen tila</b> AVOIN</p>
Su 31.10.2021	23. sunnuntai helluntaista		<p>Messu <b>alkaen</b> 10.00</p> <p><b>Tekstit</b> Psalmi:Ps. 119:162-168, 1. lukukappale:Jes. 64:3-8, 2. lukukappale:Fil. 1:6-11, Evankeliumi:Matt. 6:14-15  <b>Pyhäpäivän aihe</b> Antakaa toisillenne anteeksi  <b>Alttarikynttilät 2</b>  <b>Liturginen väri</b> Vihreä  <b>Kolehti</b> Rauhan ja vakauden edistämiseen kehitysmaissa. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.  <b>Jumalanpalveluksen tila</b> AVOIN</p>	<p>Messu <b>alkaen</b> 10.00</p> <p><b>Tekstit</b> Psalmi:Ps. 119:162-168, 1. lukukappale:Jes. 64:3-8, 2. lukukappale:Fil. 1:6-11, Evankeliumi:Matt. 6:14-15  <b>Pyhäpäivän aihe</b> Antakaa toisillenne anteeksi  <b>Alttarikynttilät 2</b>  <b>Liturginen väri</b> Vihreä  <b>Kolehti</b> Rauhan ja vakauden edistämiseen kehitysmaissa. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.  <b>Jumalanpalveluksen tila</b> AVOIN</p>

22.06.2021

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

### Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kokous

Kokousaika 22.06.2021 klo 12:00

Kokouspaikka Oulun hiippakunnan tuomiokapituli ja etäyhteys (ns. hybridikokous)

Jäsenet	Jukka Keskitalo Satu Saarinen Heikki Nissinen Mirva Ahola Hannu Kallunki Mari Aalto Juha Rauhala	piispa, puheenjohtaja tuomiorovasti, varapj. pappisasessori pappisasessori maallikkojäsen lakimiesasessori hiippakuntadekaani, etäyhteydellä
---------	--	--

Läsnäolo- ja puhe- oikeudella	Jukka Paananen Päivi Liiti	hiippakuntavaltuuston pj. hiippakuntapastori, sihteeri
----------------------------------	-------------------------------	---

Esteestä ilmoittaminen hiippakuntapastori Päivi Liiti, p. 044 7555 512, paivi.liiti@evl.fi



Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

22.06.2021

## § 1 Kokoustiedot

### Kokouksen avaus

Piispa Jukka Keskitalo avaa istunnon.

Pappisasessori Heikki Nissinen lukee seuraavan raamatunkohdan:

2. Moos 29:1-18

### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Päätettiin esityksen mukaan.

### Pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan lakimiesasessori Mari Aalto.

Päätös Päätettiin esityksen mukaan.

### Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys Tuomiokapituli hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Päätettiin esityksen mukaan.

22.06.2021

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

### § 3 Kelpoisuus ja hakijan haastattelu / kirkkoherran virka / Pellon seurakunta

Diaarinumero DOUL/43/01.01.01/2021

Esittelijä pappisasessori Mirva Ahola

Perustelut Pellon seurakunnan kirkkoherran virkaa on hakenut 15.6.2021 päättyneellä hakuajalla pastori Riittaleena Tuomi.

Tuomiokapitulin julkaisema hakuilmoitus kuului seuraavasti:

*Oulun hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Pellon seurakunnan kirkkoherran viran.*

*Pellon seurakunta on noin 2600 seurakuntalaisen yhteisö. Työntekijöitä seurakunnassa on kahdeksan, joista kaksi pappia. Seurakuntamme on aktiivinen ja kokoontuu yhteen pitkin laajaa pitäjäämme. Toimintaedellytykset ovat hyvät ja talous tasapainossa. Olet joukkoomme lämpimästi tervetullut!*

*Myös kaunis Tornionjokilaakson luonto antaa ympäri vuoden upeat puitteet niin hengellisen elämän hoitamiseen kuin monipuoliseen harrastamiseen.*

*Pellon seurakunnan kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla. Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.*

*Tulevalta kirkkoherralta toivomme*

- Kokemusta pastoraalisesta johtamisesta.
- Syvää teologista ymmärrystä kirkon uskosta ja sitoutumista siihen
- Vahvaa hallinnon ja talouden osaamista ja vastuullisuutta
- Hyviä yhteistyötaitoja ja halua verkostoitua kunnan ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.
- Avoimuutta keskustella seurakuntarajoja ylittävästä yhteistyöstä
- Ihmisläheisyyttä ja halua olla seurakuntalaisten parissa

*Eduksi katsotaan herätysliikkeiden tuntemus ja kyky edistää kristittyjen välistä yhteyttä sekä katsomusten välistä dialogia.*

*Viran palkkaus K10 mukainen, n. 4000 €.*

*Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa, KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus (T-lomake, enintään 6 kk vanha).*

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

22.06.2021

Kirkkoherra valitaan välittömällä vaalitivalla.

### Hakijan esittely

Riittaleena Tuomi (s. 11.4.1969, Pellon seurakunnan vt. kirkkoherra) on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa 19.12.2005. Hänet on vihitty papiksi Espoossa 3.6.2012. Tuomi on suorittanut Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa pastoraalitutkinnon 12.12.2019 ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon 15.12.2020 arvosanalla 3-.

Riittaleena Tuomella on yhteensä yhdeksän vuoden kokemus seurakuntapapin työstä. Tuosta ajasta hän on toiminut Kirkkonummen suomalaisessa seurakunnassa noin kaksi vuotta ja seitsemän vuoden ajalta hänen kokemuksensa on Pellon ja Kolarin seurakunnista. Kirkkoherran tehtävien hoitoa hänellä on noin 3,5 vuoden ajalta Pellostä ja Kolarista.

### Muuta

Riittaleena Tuomi on toiminut lastenohjaajana ja lähetyssihteerinä Pitäjänmäen seurakunnassa vajaa kolme vuotta ja vs. lapsityönohjaajana ja päivähoiton mentorina noin kolme vuotta Kirkkonummen suomalaisessa seurakunnassa.

Tuomi on hoitanut luokan- ja aineenopettajan sijaisuuksia Helsingin kaupungilla kolmen vuoden aikana. Lisäksi hänellä on kokemus pitopalvelualan perheyriyksen erilaisissa tehtävissä vajaan 13 vuoden ajalta.

Tuomi on suorittanut päivähoiton uskontokasvatuksen mentorikoulutuksen (5 op) ja varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen kouluttajakoulutuksen (5 op).

Esitys I

Tuomiokapituli

- a. toteaa, että Pello seurakunnan kirkkoherran virkaa on hakenut pastori Riittaleena Tuomi,
- b. haastattelee kirkkoherran virkaa hakeneen Riittaleena Tuomen.

Käsittely

Tuomiokapituli haastatteli Riittaleena Tuomen.

Esitys II

Tuomiokapituli

c. toteaa KJ 6:15 mukaisesti Pellon seurakunnan kirkkoherran virkaa hakeneen Riittaleena Tuomen kelpoiseksi Pellon seurakunnan kirkkoherran virkaan,

d. antaa hakijasta seuraavan lausunnon:

22.06.2021

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

## **Tuomiokapitulin lausunto Pellon seurakunnan kirkkoherran viran hakijasta**

Pellon seurakunnan kirkkoherran virkaa on hakenut 15.6.2021 päättyneellä hakuajalla pastori Riittaleena Tuomi.

Viranhoidossa tarvittavaa taitoa arvioidaan hakijan koulutuksessa ja käytännön työssä osoitetun perehtyneisyyden pohjalta. Kyvyllä tarkoitetaan aikaisempaan viranhoitoon ja käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä sekä henkilökohtaisia kykyjä haettavan olevan viran hoitamiseen.

### **Hakijan kelpoisuus**

Kirkkojärjestyksen (KJ 6:15) mukaan tuomiokapitulin on tutkittava hakijoiden kelpoisuus virkaan. Pellon seurakunta on suomenkielinen seurakunta. Hakija on Suomen kansalainen ja hän on osoittanut hallitsevansa täydellisesti suomen kielen nimikirjassa ilmenevin kriteerein ja että hänellä on vaadittava ruotsin kielen taito tutkintotodistuksessa ilmenevin perustein.

Hakija on suorittanut kirkkoherranviran hakemiseen kelpoisuuden antavan pastoraalitutkinnon sekä seurakuntatyön johtamisen tutkinnon (KJ 6: 10).

Hän on myös esittänyt virkaan vaadittavan lääkärintodistuksen ja KL 6:33 §:n mukaisen rikosrekisteriotteen.

Hakija on kelpoinen hakemaan Pellon seurakunnan kirkkoherran virkaa.

### **Arviointi taidon mukaan**

Riittaleena Tuomi (s. 11.4.1969, Pellon seurakunnan vt. kirkkoherra) on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa 19.12.2005. Hänet on vihitty papiksi Espoossa 3.6.2012. Tuomi on suorittanut Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa pastoraalitutkinnon 12.12.2019 ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon 15.12.2020 arvosanalla 3-.

Riittaleena Tuomella on yhteensä yhdeksän vuoden kokemus seurakuntapapin työstä. Tuosta ajasta hän on toiminut Kirkkonummen suomalaisessa seurakunnassa noin kaksi vuotta ja seitsemän vuoden ajalta hänen kokemuksensa on Pellon ja Kolarin seurakunnista. Kirkkoherran tehtävien hoitoa hänellä on noin 3,5 vuoden ajalta Pellosta ja Kolarista.

Riittaleena Tuomi on toiminut lastenohjaajana ja lähetyssihteerinä Pitäjänmäen seurakunnassa vajaa kolme vuotta ja vs. lapsityönohjaajana ja päivähoiton mentorina noin kolme vuotta Kirkkonummen suomalaisessa seurakunnassa.

22.06.2021

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Tuomi on hoitanut luokan- ja aineenopettajan sijaisuuksia Helsingin kaupungilla kolmen vuoden aikana. Lisäksi hänellä on kokemus pitopalvelualan perheyrietyksen erilaisissa tehtävissä vajaan 13 vuoden ajalta.

Tuomi on suorittanut päivähoidon uskontokasvatuksen mentorikoulutuksen (5 op) ja varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen kouluttajakoulutuksen (5 op).

### Arviointi kyvyn mukaan

Tuomiokapitulilla on hakijan aikaisemman viranhoidon ja käyttäytymisen arvioinnissa käytettävissään hakijan nimikirjaote. Nimikirjaotteen mukaan hakijan kohdalla ei ole viranhoidon tai käyttäytymisen ongelmia.

Hakijalla on useamman vuoden kokemus kirkkoherran tehtävien hoidosta ja täten hänellä voidaan katsoa olevan kyvykkyyttä kirkkoherran viran hoitamiseen.

e. lähettää pöytäkirjaotteen ja hakemusasiakirjat Pellon seurakunnan kirkkovaltuustolle kirkkoherran viran täyttöprosessin jatkoa koskevan päätöksen tekemistä varten.

#### *KJ 6:17*

*Tuomiokapituli voi julistaa kirkkoherran tai kappalaisen viran uudelleen haettavaksi kirkkovaltuuston, seurakuntaneuvoston tai kappelineuvoston pyynnöstä, jos virkaa on hakenut vain yksi kelpoinen hakija tai jos seurakunnan etu sitä vaatii. Jos kirkkoherran tai kappalaisen virkaan ei uutena hakuaikana tule uutta kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa, tuomiokapituli antaa kirkkovaltuuston, seurakuntaneuvoston tai kappelineuvoston pyynnöstä kelpoiselle hakijalle viranhoitomääräyksen virkaan. Muussa tapauksessa tuomiokapituli voi perustellusta syystä päättää, että viran täyttämismenettely raukeaa.*

Päätös	Päätettiin esityksen mukaisesti.
Toimenpiteet	Pöytäkirjaote ja hakemusasiakirjat Pellon seurakunta / kirkkovaltuusto Lisätiedot pappisasessori Mirva Ahola, p. 040 071 45 03, <a href="mailto:mirva.ahola@evl.fi">mirva.ahola@evl.fi</a>
Muutoksenhaku	Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.



22.06.2021

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

22.06.2021

**§ 38 Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.50.

**Kokouksen puolesta**

Jukka Keskitalo  
puheenjohtaja

Päivi Liiti  
sihteeri

**Pöytäkirjantarkastus**

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Mari Aalto  
pöytäkirjantarkastaja

Allekirjoitukset on tehty Domus-asianhallintajärjestelmään.



27.05.2021

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

### Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kokous

Kokousaika 27.05.2021 klo 10:00

Kokouspaikka Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Jäsenet	Jukka Keskitalo Satu Saarinen Heikki Nissinen Mirva Ahola Hannu Kallunki Mari Aalto Juha Rauhala	piispa, puheenjohtaja, poissa § 43 tuomiorovasti, varapj., poissa § 42, § 51; pj § 43 pappisasessori pappisasessori maallikkojäsen lakimiesasessori hiippakuntadekaani
Läsnäolo- ja puhe- oikeudella	Jukka Paananen Päivi Liiti	hiippakuntavaltuuston pj., poissa § 1-2 ja § 7-36 hiippakuntapastori, sihteeri

Esteestä ilmoittaminen hiippakuntapastori Päivi Liiti, p. 044 7555 512, paivi.liiti@evl.fi





Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

27.05.2021

## § 1 Kokoustiedot

### Kokouksen avaus

Piispa Jukka Keskitalo avaa istunnon.

Pappisasessori Mirva Ahola lukee seuraavan raamatunkohdan:

2. Moos. 28:31-43

### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.

### Pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan hiippakuntadekaani Juha Rauhala.

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.

### Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys Tuomiokapituli hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.

27.05.2021

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

## § 7 Haettavaksi julistaminen / kirkkoherran virka / Pellon seurakunta

Diaarinumero	DOUL/43/01.01.01/2021
Esittelijä	hiippakuntapastori Päivi Liiti
Perustelut	Pellon seurakunnan kirkkoherran virka on avoinna. Kirkkoherran virkaa hoitaa tällä hetkellä pastori Riittaleena Tuomi 31.12.2021 saakka kestäväällä viranhoitomääräyksellä.

Tuomiokapituli on pyytänyt Pellon seurakunnan kirkkovaltuustoa:

- a. ilmoittamaan, onko seurakunnassa vireillä hankkeita tai järjestelyitä, joiden perusteella virkaa ei KJ 6:14 mukaisesti ole syytä julistaa haettavaksi,
- b. ilmoittamaan, pyytääkö se välillisen vaalittavan käyttämistä mahdollisessa virantäyttöprosessissa, sekä
- c. ilmoittamaan mahdollista viran haettavaksi julistamista varten lyhyesti seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet tai ilmoittamaan tuomiokapitulille, ettei erityisiä tarpeita ole.

Kirkkoherran vaalia koskeva kirkkolain 23 luvun § 11 kuuluu seuraavasti:

*”Seurakunnan kirkkoherran valitsevat seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut jäsenet (kirkkoherran välitön vaali).*

*Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä päättää, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto (kirkkoherran välillinen vaali).*

---

*Päätös välillisen vaalin toimittamisesta tulee tehdä ennen viran haettavaksi julistamista.”*

### **Kirkkovaltuuston toimenpiteet**

Pellon seurakunnan kirkkovaltuusto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 26.4.2021 (§ 10) ja todennut, että kirkkoherran virka on syytä julistaa haettavaksi ja vaalitapana käytetään välitöntä vaalia. Viranhoitoon liittyvät erityisinä tarpeina kirkkovaltuusto ilmoittaa seuraavat:

- Kokemus pastoraalisesta johtamisesta.
- Syvää teologista ymmärrystä kirkon uskosta ja sitoutumista siihen
- Valmiutta johtaa muutosten keskellä
- Vahvaa hallinnon ja talouden osaamista ja vastuullisuutta; seurakunnassa ei ole omaa talouspäällikköä
- Kykyä kannustaa ja tukea pienen työyhteisön sitoutuneita moniosaajia ja toimia aktiivisesti hyvän ilmapiirin vahvistamiseksi
- Hyviä yhteistyötaitoja.
- Avoimuutta keskustella seurakuntarajoja ylittävistä yhteistyöistä
- Ihmisläheisyyttä ja halua olla seurakuntalaisten keskellä ja käytettävissä

27.05.2021

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

- *Ymmärrystä ikääntyvän väestön haasteisiin sekä niihin mahdollisuuksiin, joita elävä seurakuntayhteys voi tarjota*
- *Yhteistyökykyä aktiiviseen vuorovaikutukseen kunnan ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa*
- *Eduksi katsotaan herätysliikkeiden tuntemus ja kyky edistää kristittyjen välistä yhteyttä sekä katsomusten välistä dialogia.*

Esitys

Tuomiokapituli

- a. päättää, että Pellon seurakunnan kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla,
- b. julistaa Pellon seurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi ajalla 27.5.-15.6.2021 seuraavasti:

*Oulun hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Pellon seurakunnan kirkkoherran viran.*

*Pellon seurakunta on noin 2600 seurakuntalaisen yhteisö. Työntekijöitä seurakunnassa on kahdeksan, joista kaksi pappia. Seurakuntamme on aktiivinen ja kokoontuu yhteen pitkin laajaa pitäjäämme. Toimintaedellytykset ovat hyvät ja talous tasapainossa. Olet joukkoomme lämpimästi tervetullut! Myös kaunis Tornionjokilaakson luonto antaa ympäri vuoden upeat puitteet niin hengellisen elämän hoitamiseen kuin monipuoliseen harrastamiseen.*

*Pellon seurakunnan kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla. Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.*

*Tulevalta kirkkoherralta toivomme*

- *Kokemusta pastoraalisesta johtamisesta.*
- *Syvää teologista ymmärrystä kirkon uskosta ja sitoutumista siihen*
- *Vahvaa hallinnon ja talouden osaamista ja vastuullisuutta*
- *Hyviä yhteistyötaitoja ha halua verkostoitua kunnan ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.*
- *Avoimuutta keskustella seurakuntarajoja ylittävästä yhteistyöstä*
- *Ihmisläheisyyttä ja halua olla seurakuntalaisten parissa*

*Eduksi katsotaan herätysliikkeiden tuntemus ja kyky edistää kristittyjen välistä yhteyttä sekä katsomusten välistä dialogia.*

*Viran palkkaus K10 mukainen, n. 4000 €.*

*Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa, KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus (T-lomake, enintään 6 kk vanha). Varsinainen hakemus kirjoitetaan sähköisessä hakulomakkeessa kenttään Vapaamuotoinen hakemus.*

*Hakuaika päättyy **15.6.2021 klo 15**. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset toimitetaan KirkkoHR-palvelun kautta. Tuomiokapituli haastattelee virkaa hakeneet 22.6.2021.*



27.05.2021

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

*Lisätietoja antavat vt. kirkkoherra Riittaleena Tuomi, p. 040 839 9772 ja pappisasessori Mirva Ahola, p. 040 071 4503. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi*

Päätös	Päätettiin esityksen mukaisesti.
Toimenpiteet	Pöytäkirjaote Pellon seurakunta / kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, kirkkoherranvirasto. Ilmoitus Kotimaa-lehti, Oikotie, kirkon työpaikkatori, hiippakunnan kotisivut, tuomiokapitulin ilmoitustaulu.
Lisätiedot	hiippakuntapastori Päivi Liiti, p. 044 755 5512, paivi.liiti@evl.fi
Muutoksenhaku	Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

27.05.2021

**§ 58 Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.40.

**Kokouksen puolesta**

Jukka Keskitalo  
puheenjohtaja

Päivi Liiti  
sihteeri

Satu Saarinen  
puheenjohtaja § 43

**Pöytäkirjantarkastus**

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Juha Rauhala  
pöytäkirjantarkastaja

Allekirjoitukset on tehty Domus-asianhallintajärjestelmään.

**Lähtettäjä:** Paavo Eero

**Lähetetty:** 24.6.2021

**Vastaanottaja:** Tuomi Riittaleena

**Aihe:** Pyyntö kumota vapautuspyyntö seurakunnan luottamustehtävistä

Pellon seurakunnan kirkkoneuvosta ja - valtuusto.

Pyysin 10.5.2021 vapautusta kaikista luottamustehtävistä Pellon seurakunnassa siinä järjestyksessä, kun kirkkolaki ja - järjestys sen mahdollistavat. Syynä eronpyyntöni oli mm. yksityiselämässä tapahtunut suuri menetys ja vuosien mittaan vahvistunut käsitys, etteivät seurakunnan palvelutehtävät ole suoneet kokemusta välittävästä ja kunnioittavasta ilmapiiristä.

Vt. kirkkoherra Riittaleena Tuomen pyynnöstä perun vapautuspyyntöni ja ilmoitan jatkavani Pellon seurakunnan luottamustehtävissä.

Pellossa 24.6.2021

Paavo Eero

---

**41 § / KN 10.5.2021**

**PAAVO EERON EROPPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHÄVISTÄ**

Paavo Eero on pyytänyt 10.5.2021 päivätyllä sähköpostilla eroa kaikista Pellon seurakunnan luottamustehtävistä.

Liite

Paavo Eeron sähköpostiviesti

**Kirkkoherran esitys**

Eerolle eron kirkkoneuvosto esittää valtuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää Paavo kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja niistä toimielimistä, johon valtuusto on hänet valinnut.

**Kirkkoneuvoston päätös**

Esitys hyväksyttiin